Malone Specialty Inc.
8900 East Ave., Mentor, Ohio 44060
Phone: 440-255-4200 ~ Fax: 440-255-0458
sales@malonespecialtyinc.com

PRODUCT LINE - Flanges / Flange - Blind Type - JIS B2220 - 16K

Part Number	Size-dash	Size-inch	Dim. “D”	Dim. “C”	No. of Bolts	Dim. “h”	Dim. “t”	Weight KG
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-010	10	3/8	90	65	4	15	12	0.053
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-015	15	1/2	95	70	4	15	12	0.6
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-020	20	3/4	100	75	4	15	14	0.79
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-025	25	1	125	90	4	19	14	1.23
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-032	32	1-1/4	135	100	4	19	16	1.66
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-040	40	1-1/2	140	105	4	19	16	1.81
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-050	50	2	155	120	8	19	16	2.1
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-065	65	2-1/2	175	140	8	19	18	3.1
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-080	80	3	200	160	8	23	20	4.5
Flange – Blind Type – JIS	90	3-1/2	210	170	8	23	20	5

Part Number	Size-dash	Size-inch	Dim. “D”	Dim. “C”	No. of Bolts	Dim. “h”	Dim. “t”	Weight KG
B2220 – 16K B2223-090								
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-100	100	4	225	185	8	23	22	6.3
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-125	125	5	270	225	8	25	22	9.2
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-150	150	6	305	260	12	25	24	12.8
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-200	200	8	350	305	12	25	26	18.6
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-250	250	10	430	380	12	27	28	30.6
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-300	300	12	480	430	16	27	30	40.7
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-350	350	14	540	480	16	33	34	57.8
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-400	400	16	605	540	16	33	38	82.2
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-450	450	18	675	605	20	33	40	107.6
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-500	500	20	730	660	20	33	42	133.1
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K	550	22	795	720	20	39	44	164.1

Part Number	Size-dash	Size-inch	Dim. “D”	Dim. “C”	No. of Bolts	Dim. “h”	Dim. “t”	Weight KG
B2223-550								
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-600	600	24	845	770	24	39	46	193.2
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-650	650	26	895	820	24	39	48	227.5
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-700	700	28	960	875	24	42	50	272.6
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-750	750	30	1020	935	24	42	52	460.1
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-800	800	32	1085	990	24	48	54	375.6
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-900	900	34	1185	1090	28	48	58	481.8
Flange – Blind Type – JIS B2220 – 16K B2223-1000	1000	36	1320	1210	28	56	62	636